REMISES EXCEPTIONNELLES SUR NOS PRODUITS NOVUS-DAHLE & HONEYWELL

BLACK FRIDAY

DU 25 AU 30 NOVEMBRE 2021

MBS

Banking • Retail Solutions

PRODUITS DAHLE

Collection Harmony

1- Novus B 7A :
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
- Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Profondeur d'agrafage 105 mm
- Agrafage automatique sans effort jusqu'à 8 feuilles
- Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
- Système de chargement à ressort avec guide d'agrafes double monté sur ressort
- Poids environ 550 g

2- Novus B 10FC :
- Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Type d'agrafes N° 10
- Agrafage Flat Clinch et clouage
- Ôte-agrafes en métal intégré
- Poids environ 115 g
- Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER

3- Novus B230 :
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage en métal avec coque ABS brillante très résistante
- Poids environ 350 g

4- Novus B220 :
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage en métal avec coque ABS brillante très résistante
- Poids environ 350 g

Collection City-Line

1- Novus C 1 :
- Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
- Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
- Poids environ 140 g

2- Novus C 2 :
- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
- Poids environ 175 g
- Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

3, rue de la mer de Béring, Aïn Diab, 20180 Casablanca
+212 522 44 68 02/03 +212 522 64 80 70
info@mbs-ma.com www.mbs-ma.com
Mogesse Banking Solutions

Collection Evolution

1- Novus E 25
- Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
- Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
- Appareil tout en métal recouvert d'une coque en ABS bicolore
- Ôte-agrafes intégré
- Base antidérapante
- Poids environ 165 g

2- Novus E 225
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- Mécanisme tout métal avec coque mixte plastique et métal
- Poids environ 380 g

3- Novus E 210
- Perforateur en métal recouvert d'une coque ABS
- Barrette de réglage à enclenchement avec affichage du format bien lisible
- Poids environ 145 g

Collection Mini

Agrafeuse compacte pour l'école et les déplacements
- Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
- Ôte-agrafes en métal intégré
- Type d'agrafes 24/6 et 26/6
- Dispositif en métal avec parties supérieure et inférieure en plastique
- Agrafage fermé et possibilité de clouer
- Livraison comprenant 320 agrafes 24/6

Collection Classic

1- Novus STABIL

Appareils spéciaux et grandes capacités

1- Novus B 40
- Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
- Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes double monté sur ressort
- Socle en matière plastique et partie supérieure en métal recouvert d'une coque en ABS
- Agrafage bypass
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 55 mm)
- Poids environ 700 g

2- Novus B 240
- Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
- Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
- en métal avec coque ABS brillante très résistante
- Verrouillage de la partie supérieure pour un gain de place au rangement
- Poids environ 790 g

3- Novus B 260
- en métal avec coque ABS brillante très résistante
- Verrouillage de la partie supérieure pour un gain de place au rangement
- Barrette de réglage DIN
- Poids environ 970 g

MBS
Banking • Retail Solutions

MBS
Banking • Retail Solutions

4- Novus B 56

- Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
- Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
- Système de chargement à ressort avec guide d'agrafes double monté sur ressort
- Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 75 mm)
- Système de débourrage intégré
- Enclume réversible pour le passage rapide de l'agrafage parallèle à l'agrafage bypass
- Poids environ 1670 g

DHS/HT 1200 ~~DHS/HT 1400~~

Plastifieuses

DHS/HT ~~600~~ DHS/HT 500

1- Dahle 70104

- Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
- Deux rouleaux chauffants en silicone
- Temps de préchauffage de 3 à 5 min
- Plastification à froid possible
- Plastification en qualité photo
- Vitesse de plastification 250 mm / minute
- Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
- Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification

2- Dahle 70304

- Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
- Plastification en qualité photo
- Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
- Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification
- Temps de chauffe ~30 s
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Vitesse de plastification 500 mm / minute
- Quatre rouleaux en silicone, dont deux chauffants

DHS/HT 900 ~~DHS/HT 1100~~

DHS/HT 700 ~~DHS/HT 800~~

3- Dahle 70103

- Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
- Deux rouleaux chauffants en silicone
- Temps de préchauffage de 3 à 5 min
- Plastification à froid possible
- Plastification en qualité photo
- Vitesse de plastification 250 mm / minute
- Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
- Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification

4- Dahle 70204

- Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
- Deux rouleaux chauffants en silicone
- Plastification en qualité photo
- Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
- Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification
- Temps de chauffe ~30 s
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes d'inutilisation
- Vitesse de plastification 500 mm / minute

DHS/HT 700 ~~DHS/HT 800~~

Rogneuses

DHS/HT ~~450~~ DHS/HT 350

1- Dahle 507

- Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une excellente stabilité
- Lame circulaire auto-affûtante en acier dans une tête de coupe de sécurité carrénée, aiguisée
- Lame circulaire dans une tête en plastique carrénée
- Rail de presse avec repères
- Pression automatique au point de coupe pour une fixation rapide du matériau à découper
- Remplacement aisé de la tête de coupe
- Kit créatif pour le modèle 507 avec 3 têtes de coupe pour découpes en pointillés, plis et ondes aléatoires, disponibles en option (980)
- Rogneuse compacte pour les loisirs et pour débuter
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Contre-lame en acier
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°

2- Dahle 508

- Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une excellente stabilité
- Lame circulaire auto-affûtante en acier dans une tête de coupe de sécurité carrénée, aiguisée
- Lame circulaire dans une tête en plastique carrénée
- Rail de presse avec repères
- Pression automatique au point de coupe pour une fixation rapide du matériau à découper
- Remplacement aisé de la tête de coupe
- Rogneuse compacte pour les loisirs et pour débuter
- Kit créatif pour le modèle 508 avec 3 têtes de coupe pour découpes en pointillés, plis et ondes aléatoires, disponibles en option (981)
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Contre-lame en acier
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°

DHS/HT ~~550~~ DHS/HT 450

Destructeurs de documents

1- Dahle 260 – 23 260

- Particules très petites pour moins de vidages
- Arrêt automatique de sécurité
- Témoin de surcharge
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique
- Câble coudé appareil à froid
- Destructeur de documents intelligent pour une utilisation au bureau
- Destruction écologique grâce aux bacs de réception disponibles séparément pour le papier, les CD, DVD, cartes de paiement et cartes de crédit
- 4 bandes de 3,0 cm de large
- Mode veille économie d'énergie
- Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l'arrêt automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
- Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
- Cylindres de coupe autonettoyants
- Destruction des feuilles restantes lorsque le bac de réception est plein pour une destruction particulièrement sûre des données
- Bac de réception amovible
- Des roulettes confortables pour plus de mobilité
- Dim. (H × l × P) : 545 × 443 × 273 mm
- Indicateur visuel du niveau de remplissage
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle

2- Dahle 100 - 23100

- Partie supérieure amovible
- Particules très petites pour moins de vidages
- Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automatique
- Arrêt automatique de sécurité
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Témoin de surcharge
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique
- Câble coudé appareil à froid
- Dim. (H × l × P) : 366 × 347 × 217 mm
- Destructeur de documents personnels compact
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle

3- Dahle 120-23120

- Partie supérieure amovible
- Particules très petites pour moins de vidages
- Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automatique
- Arrêt automatique de sécurité
- Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la fenêtre de contrôle
- Témoin de surcharge
- Protection anti-surchauffe avec affichage optique
- Câble coudé appareil à froid
- Dim. (H × l × P) : 366 × 347 × 217 mm
- Destructeur de documents personnels compact
- Fonctionnement sans huile et sans maintenance
- Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle

Cisailles

1- Dahle 502

- Cisaille compacte pour loisirs et pour débuter
- Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
- Des poignées concaves pratiques
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Poignée ergonomique
- Lame en acier trempé
- Contre-lame en acier
- Pression manuelle pour fixer le matériau à couper
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°

2- Dahle 561

- Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réaffûtable
- Lames de qualité supérieure en acier « made in Solingen » ré-affutables
- Système de sécurité automatique unique pour une bonne visibilité de l'arête de coupe
- Pression automatique pour une convivialité optimale
- Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
- Des poignées concaves pratiques
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Poignée ergonomique
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Dos de lame fixe en acier plein pour un guidage optimal de la lame supérieure vissée
- Butée arrière réglable pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux butées latérales
- Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée

MBS
Banking • Retail Solutions

DHS/HT 80
DHS/HT ~~100~~

1- Novus B 32
- Type d'agrafes N° 10
- Appareil 100% métal
- Agrafage classique
- Système de chargement par l'arrière avec guide d'agrafes simple

DHS/HT 280
DHS/HT ~~320~~

2- Novus B 38
- Système de chargement à ressort avec guide d'agrafes double pour un agrafage précis
- Poids environ 430 g
- Agrafeuse chromée
- Enclume réversible fonction agrafage et épinglage
- Type d'agrafes 26/6 26/8 24/6 24/8

DHS/HT 110
DHS/HT ~~130~~

3- Novus B 39
- Agrafeuse chromée
- Enclume réversible fonction agrafage et épinglage
- Type d'agrafes 26/6 26/8 24/6 24/8
- Poids : environ 365 g

DHS/HT 80
DHS/HT ~~100~~

4- Novus B 36FC
- Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Type d'agrafes N° 10
- Agrafage Flat Clinch
- Poids environ 182 g

Pochettes de plastification

DHS/HT 50
DHS/HT ~~90~~

1- Dahle 71161
Emballage industriel contenant des pochettes de plastification pour protéger les documents importants - DIN A6 (2 x 80 mic)

DHS/HT 140
DHS/HT ~~160~~

2- Dahle 71142
Emballage industriel contenant des pochettes de plastification pour protéger les documents importants - DIN A4 (2 x 100 mic)

DHS/HT 170
DHS/HT ~~200~~

3- Dahle 71143
Emballage industriel contenant des pochettes de plastification pour protéger les documents importants - DIN A4 (2 x 125 mic)

Aimants

1- NOVUS-DAHLE 95552

Set mega magnets mini 45 x 45 mm — DHS/HT 70 — DHS/HT ~~80~~

Set mega magnet cross xl
Set mega magnet circle xl
Set mega magnet delta xl
DHS/HT 50 — DHS/HT ~~60~~

MBS
Banking • Retail Solutions

PRODUITS HONEYWELL

Serrures

1- Honeywell 8712109
- 1 verrouillage tactile ; se verrouille par simple pression sur le bouton de programmation
- Installation facile avec un tournevis cruciforme sur une porte à gauche ou à droite
- 50 codes utilisateurs différents peuvent être programmés et supprimés à volonté pour le personnel de service, le personnel de bureau ou les invités

2- Honeywell 8712409
- 1 verrouillage tactile; se verrouille par simple pression sur le bouton de programmation
- Installation facile avec un tournevis cruciforme sur une porte à gauche ou à droite
- 50 codes utilisateurs différents peuvent être programmés et supprimés à volonté pour le personnel de service, le personnel de bureau ou les invités

3- Honeywell Activation Bluetooth 8812409S
- Fonctionnalité sans clé et avec clé
- Pavé tactile numérique
- Bluetooth activé avec application gratuite pour Android et IOS
- Clavier rétroéclairé
- Alerte de batterie faible
- Aucun câblage nécessaire
- Utilisation intérieure ou extérieure

4- Honeywell Activation Bluetooth 8812309S
- Fonctionnalité sans clé et avec clé
- Pavé tactile numérique
- Bluetooth activé avec application gratuite pour Android et IOS
- Clavier rétroéclairé
- Alerte de batterie faible
- Aucun câblage nécessaire
- Utilisation intérieure ou extérieure

Coffres

1- Coffre Honeywell 5110
- Verrou numérique programmable
- Touches de neutralisation d'urgence (2 incluses)
- Intérieur en moquette
- Fini en poudre durable
- Comprend 4 piles « AA »
- Garantie limitée de 7 ans

2- Coffre Honeywell 5115
- Verrou numérique programmable
- Voyants d'alerte LED
- 2 boulons de verrouillage en acier massif
- Intérieur en moquette
- Convient à la plupart des ordinateurs portables de 17 pouces
- Trous de montage pré-percés et matériel inclus
- Accès à la clé de priorité d'urgence (2 clés incluses)

3- Coffre Honeywell 5805 Digital Motorise
- Verrou numérique avec affichage LED
- Deux boulons de porte verrouillables motorisés
- Tiroir à ouverture frontale
- Convient aux ordinateurs portables de 17 pouces
- Intérieur en moquette
- Comprend 2 clés d'accès d'urgence et 4 piles «AA»

4- Coffre Honeywell 4130
- Coffre-fort dissimulé en livre rouge
- Construction en métal au fini rouge avec serrure à clé (2 clés incluses)

Siège Casablanca
3, rue de la mer de Béring, Aïn Diab, 20180 Casablanca
+212 522 44 68 02/03 +212 522 64 80 70

Showroom Marrakech
Rue El Hassania, Résidence Belles Loges, Gueliz - Marrakech
+212 6 66 86 70 26

Showroom Tanger
Avenue de Grenade, 22A Résidence Salem, Iberia - Tanger
+212 6 72 62 02 03

Mogesse Banking Solutions

info@mbs-ma.com
www.mbs-ma.com